

計画変更確認申請書（建築物）

（第一面）

建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による計画の変更の確認を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実と相違ありません。

建築主事又は指定確認検査機関

様

令和 年 月 日

申請者氏名 奥山 紀由美

印

設計者氏名 奥山 俊美

印

【計画を変更する建築物の直前の確認】

【確認済証番号】 第 R2確認建築山形天童00058 号

【確認済証交付年月日】 令和 2年 6月 26日

【確認済証交付者】 建築主事 矢作 太樹

【計画変更の概要】

住宅部分をアパートに変更した。北側と南側に出窓を設けた。

手数料欄			
受付欄	消防関係同意欄	決裁欄	確認番号欄
年 月 日			年 月 日
第 号			第 号
係員印			係員印

（注意）

申請者又は設計者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略する事ができます。

数字は算用数字を用いてください。

印のある欄は記入しないでください。

建築主等の概要

【 1 . 建築主】

【イ . 氏名のフリガナ】 オヤマ キミ  
  
【ロ . 氏名】 奥山 紀由美  
【ハ . 郵便番号】 999-3727  
【ニ . 住所】 東根市大字野川2363-3  
【ホ . 電話番号】 0237-44-2897

【 2 . 代理者】

【イ . 資格】 ( 二級 ) 建築士 ( 山形県知事 ) 登録第 7101 号  
【ロ . 氏名】 奥山 俊美  
【ハ . 建築士事務所名】 ( 二級 ) 建築士事務所 ( 山形県 ) 知事登録第 (2803)2958 号  
スペースデザインファクトリー二級建築士事務所  
【ニ . 郵便番号】 994-0015  
【ホ . 所在地】 山形県天童市泉町一丁目10-32-201号  
【ヘ . 電話番号】 023-651-5870

【 3 . 設計者】

( 代表となる設計者 )  
【イ . 資格】 ( 二級 ) 建築士 ( 山形県知事 ) 登録第 7101 号  
【ロ . 氏名】 奥山 俊美  
【ハ . 建築士事務所名】 ( 二級 ) 建築士事務所 ( 山形県 ) 知事登録第 (2803)2958 号  
スペースデザインファクトリー二級建築士事務所  
【ニ . 郵便番号】 994-0015  
【ホ . 所在地】 山形県天童市泉町一丁目10-32-201号  
【ヘ . 電話番号】 023-651-5870  
【ト . 作成又は確認した設計図書】 図面一式

( その他の設計者 )

【イ . 資格】 ( ) 建築士 ( ) 登録第 号  
【ロ . 氏名】  
【ハ . 建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 ( ) 知事登録第 号

【ニ . 郵便番号】  
【ホ . 所在地】  
【ヘ . 電話番号】  
【ト . 作成又は確認した設計図書】

【イ . 資格】 ( ) 建築士 ( ) 登録第 号  
【ロ . 氏名】  
【ハ . 建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 ( ) 知事登録第 号

【ニ . 郵便番号】  
【ホ . 所在地】  
【ヘ . 電話番号】  
【ト . 作成又は確認した設計図書】

【イ . 資格】 ( ) 建築士 ( ) 登録第 号  
【ロ . 氏名】  
【ハ . 建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 ( ) 知事登録第 号

【ニ . 郵便番号】  
【ホ . 所在地】  
【ヘ . 電話番号】  
【ト . 作成又は確認した設計図書】

(構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である旨の表示をした者)

上記の設計者のうち、

- 建築士法第20条の2第1項の表示をした者  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】構造設計一級建築士交付第 号
- 建築士法第20条の2第3項の表示をした者  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】構造設計一級建築士交付第 号
- 建築士法第20条の3第1項の表示をした者  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】設備設計一級建築士交付第 号  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】設備設計一級建築士交付第 号  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】設備設計一級建築士交付第 号
- 建築士法第20条の3第3項の表示をした者  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】設備設計一級建築士交付第 号  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】設備設計一級建築士交付第 号  
【イ.氏名】  
【ロ.資格】設備設計一級建築士交付第 号

---

【4. 建築設備の設計に関し意見を聴いた者】  
(代表となる建築設備の設計に関し意見を聴いた者)

- 【イ.氏名】  
【ロ.勤務先】  
【ハ.郵便番号】  
【ニ.所在地】  
【ホ.電話番号】  
【ヘ.登録番号】  
【ト.意見を聴いた設計図書】

(その他の建築設備の設計に関し意見を聴いた者)

- 【イ.氏名】  
【ロ.勤務先】  
【ハ.郵便番号】  
【ニ.所在地】  
【ホ.電話番号】  
【ヘ.登録番号】  
【ト.意見を聴いた設計図書】

- 【イ.氏名】  
【ロ.勤務先】  
【ハ.郵便番号】  
【ニ.所在地】  
【ホ.電話番号】  
【ヘ.登録番号】  
【ト.意見を聴いた設計図書】

- 【イ．氏名】
- 【ロ．勤務先】
- 【ハ．郵便番号】
- 【ニ．所在地】
- 【ホ．電話番号】
- 【ヘ．登録番号】
- 【ト．意見を聴いた設計図書】

---

【5．工事監理者】

(代表となる工事監理者)

- 【イ．資格】 ( 二級 ) 建築士( 山形県知事 ) 登録第 7101 号
- 【ロ．氏名】 奥山 俊美
- 【ハ．建築士事務所名】 ( 二級 ) 建築士事務所( 山形県 ) 知事登録第 (2803)2958 号  
スペースデザインファクトリー二級建築士事務所
- 【ニ．郵便番号】 994-0015
- 【ホ．所在地】 山形県天童市泉町一丁目10-32-201号
- 【ヘ．電話番号】 023-651-5870
- 【ト．工事と照合する設計図書】 図面一式

(その他の工事監理者)

- 【イ．資格】 ( ) 建築士( ) 登録第 号
- 【ロ．氏名】
- 【ハ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所( ) 知事登録第 号
- 【ニ．郵便番号】
- 【ホ．所在地】
- 【ヘ．電話番号】
- 【ト．工事と照合する設計図書】

- 【イ．資格】 ( ) 建築士( ) 登録第 号
- 【ロ．氏名】
- 【ハ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所( ) 知事登録第 号
- 【ニ．郵便番号】
- 【ホ．所在地】
- 【ヘ．電話番号】
- 【ト．工事と照合する設計図書】

- 【イ．資格】 ( ) 建築士( ) 登録第 号
- 【ロ．氏名】
- 【ハ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所( ) 知事登録第 号
- 【ニ．郵便番号】
- 【ホ．所在地】
- 【ヘ．電話番号】
- 【ト．工事と照合する設計図書】

---

【6．工事施工者】

- 【イ．氏名】 代表取締役 奥山俊美
- 【ロ．営業所名】 建設業の許可( 山形県知事 ) 第 ( 般-30 ) 101650 号  
スペースデザインファクトリー株式会社
- 【ハ．郵便番号】 994-0015
- 【ニ．所在地】 山形県天童市泉町一丁目10-32-201号
- 【ホ．電話番号】 023-651-5870

---

【7．構造計算適合性判定の申請】

申請済

未申請

申請不要

---

【8．建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】

提出済

未提出

提出不要

---

【9．備考】 住宅部分をアパートに変更した。北側と南側に出窓を設けた。

---

【建築物の名称又は工事名】

【名称のカタカナ】 (カシヨウ)ミダレガワアパート新築工事

【名称】 (仮称) 乱川アパート新築工事

## 建築物及びその敷地に関する事項

【 1 . 地名地番 】 天童市乱川一丁目3-10

【 2 . 住居表示 】

【 3 . 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等 】

都市計画区域内(  市街化区域  市街化調整区域  区域区分非設定  
 準都市計画区域内  都市計画区域及び準都市計画区域外 )

【 4 . 防火地域 】  防火地域  準防火地域  指定なし

【 5 . その他の区域、地域、地区又は街区 】

法22条区域

【 6 . 道路 】

【 イ . 幅員 】 13.000 m

【 ロ . 敷地と接している部分の長さ 】 32.270 m

【 7 . 敷地面積 】

【 イ . 敷地面積 】 (1)( 386.12 m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )(2)( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )

【 ロ . 用途地域等 】 ( 工業地域 )( ) ( )

【 ハ . 建築基準法第 5 2 条第 1 項及び第 2 項の規定による建築物の容積率 】

( 200.00 % )( % )( % )( % )

【 ニ . 建築基準法第 5 3 条第 1 項の規定による建築物の建蔽率 】

( 60.00 % )( % )( % )( % )

【 ホ . 敷地面積の合計 】 (1) ( 386.12 m<sup>2</sup> )(2) ( m<sup>2</sup> )

【 ヘ . 敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値 】 200.00 %

【 ト . 敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値 】 60.00 %

【 チ . 備考 】

【 8 . 主要用途 】 ( 区分 08020 ) 長屋

【 9 . 工事種別 】  新築  増築  改築  移転  用途変更  大規模の修繕  大規模の模様替

【 10 . 建築面積 】 ( 申請部分 )( 申請以外の部分 )( 合計 )

【 イ . 建築面積 】 ( 229.77 m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( 229.77 m<sup>2</sup> )

【 ロ . 建蔽率 】 59.51 %

【 11 . 延べ面積 】 ( 申請部分 )( 申請以外の部分 )( 合計 )

【 イ . 建築物全体 】 ( 459.54 m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( 459.54 m<sup>2</sup> )【 ロ . 地階の住宅又は老人ホーム等の部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 ハ . エレベーターの昇降路の部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 ニ . 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 ホ . 自動車車庫等の部分 】 ( 134.02 m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( 134.02 m<sup>2</sup> )【 ヘ . 備蓄倉庫の部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 ト . 蓄電池の設置部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 チ . 自家発電設備の設置部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 リ . 貯水槽の設置部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 ヌ . 宅配ボックスの設置部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 ル . 住宅の部分 】 ( 325.52 m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( 325.52 m<sup>2</sup> )【 ヲ . 老人ホーム等の部分 】 ( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )( m<sup>2</sup> )【 ワ . 延べ面積 】 367.64 m<sup>2</sup>

【 カ . 容積率 】 95.21 %

【 12 . 建築物の数 】

【 イ . 申請に係る建築物の数 】 1

【 ロ . 同一敷地内の他の建築物の数 】

【13. 建築物の高さ等】 (申請に係る建築物)(他の建築物 )  
【イ. 最高の高さ】 ( 7.166 m)( m)  
【ロ. 階数】 地上( 2 階)( 階)  
地下( 階)( 階)  
【ハ. 構造】 木造  
一部  
【ニ. 建築基準法第56条第7項の規定による特例の適用の有無】 有 無  
【ホ. 適用があるときは、特例の区分】  
道路高さ制限不適用 隣地高さ制限不適用 北側高さ制限不適用

---

【14. 許可・認定等】

---

【15. 工事着手予定年月日】 令和 2年 7月 1日

---

【16. 工事完了予定年月日】 令和 3年 3月 31日

---

【17. 特定工程工事終了予定年月日】 (特定工程)  
(第 回)令和 年 月 日( )  
(第 回)令和 年 月 日( )

---

【18. その他必要な事項】

---

【19. 備考】住宅部分をアパートに変更した。北側と南側に出窓を設けた。

---

【敷地の位置】  
(第1点目) 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒  
(第2点目) 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

建築物別概要

【 1 . 番号】 1

【 2 . 用途】 ( 区分 08020 ) 長屋  
( 区分 )  
( 区分 )  
( 区分 )  
( 区分 )

【 3 . 工事種別】  新築  増築  改築  移転  用途変更  大規模の修繕  大規模の模様替

【 4 . 構造】 木造  
一部

【 5 . 主要構造部】

- 耐火構造  
 建築基準法施行令第 1 0 8 条の 3 第 1 項第 1 号イ及びロに掲げる基準に適合する構造  
 準耐火構造  
 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造 ( 口 1 )  
 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造 ( 口 2 )  
 その他

【 6 . 建築基準法第 2 1 条及び第 2 7 条の規定の適用】

- 建築基準法施行令第 1 0 9 条の 5 第 1 号に掲げる基準に適合する構造  
 建築基準法第 2 1 条第 1 項ただし書に該当する建築物  
 建築基準法施行令第 1 1 0 条第 1 号に掲げる基準に適合する構造  
 その他  
 建築基準法第 2 1 条又は第 2 7 条の規定の適用を受けない

【 7 . 建築基準法第 6 1 条の規定の適用】

- 耐火建築物  
 延焼防止建築物  
 準耐火建築物  
 準延焼防止建築物  
 その他  
 建築基準法第 6 1 条の規定の適用を受けない

【 8 . 階数】

【イ . 地階を除く階数】 2 階  
【ロ . 地階の階数】 階  
【ハ . 昇降機塔等の階の数】 階  
【ニ . 地階の倉庫等の階の数】 階

【 9 . 高さ】

【イ . 最高の高さ】 7.166 m  
【ロ . 最高の軒の高さ】 5.300 m

【 1 0 . 建築設備の種類】電気, 給水, 排水, 換気, 空調, 暖房, 冷房, 火災警報器

【11. 確認の特例】

【イ. 建築基準法第6条の3第1項ただし書又は法第18条第4項ただし書の規定による審査の特例の適用の有無】 有 無

【ロ. 建築基準法第6条の4第1項の規定による確認の特例の適用の有無】 有 無

【ハ. 建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】 第4号

【ニ. 認定型式の認定番号】 第 号

【ホ. 適合する一連の規定の区分】 建築基準法施行令第136条の2の11第一号イ

建築基準法施行令第136条の2の11第一号ロ

【ヘ. 認証型式部材等の認証番号】

【12. 床面積】		(申請部分)	(申請以外の部分)	(合計)
【イ. 階別】	( F02 階)	( 229.77 m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( 229.77 m <sup>2</sup> )
	( F01 階)	( 229.77 m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( 229.77 m <sup>2</sup> )
	( 階)	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
	( 階)	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
	( 階)	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
	( 階)	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
【ロ. 合計】		( 459.54 m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )	( 459.54 m <sup>2</sup> )

【13. 屋根】横長尺カラー鉄板葺

【14. 外壁】サイディング貼(防火構造PC030BE-0875)屋内側PB12.5貼

【15. 軒裏】ケイカル板VP(NM-8578)PB12.5下貼

【16. 居室の床の高さ】 mm

【17. 便所の種類】 水洗

【18. その他必要な事項】

【19. 備考】住宅部分をアパートに変更した。北側と南側に出窓を設けた。

建築物の階別概要

【 1 . 番号】	1
【 2 . 階】	F01
【 3 . 柱の小径】	105 mm
【 4 . 横架材間の垂直距離】	2,050 mm
【 5 . 階の高さ】	2,350 mm

【 6 . 天井】

- 【イ . 居室の天井の高さ】 mm  
【ロ . 建築基準法施行令第39条第 3 項に規定する特定天井】  有  無

【 7 . 用途別床面積】

(用途の区分)	(具体的な用途の名称)	(床面積)
【イ .】 ( 08020 )	( 長屋 )	( 95.75 m <sup>2</sup> )
【ロ .】 ( 08490 )	( 自動車車庫 )	( 134.02 m <sup>2</sup> )
【ハ .】 ( )	( )	( m <sup>2</sup> )
【ニ .】 ( )	( )	( m <sup>2</sup> )
【ホ .】 ( )	( )	( m <sup>2</sup> )
【ヘ .】 ( )	( )	( m <sup>2</sup> )

【 8 . その他必要な事項】

【 9 . 備考】 住宅部分をアパートに変更した。北側と南側に出窓を設けた。

## 建築物の階別概要

【 1 . 番号】	1
【 2 . 階】	F02
【 3 . 柱の小径】	105 mm
【 4 . 横架材間の垂直距離】	2,400 mm
【 5 . 階の高さ】	mm
【 6 . 天井】	
【イ . 居室の天井の高さ】	2,400 mm
【ロ . 建築基準法施行令第39条第 3 項に規定する特定天井】	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
【 7 . 用途別床面積】	
(用途の区分) (具体的な用途の名称)	(床面積)
【イ .】 ( 08020 ) ( 長屋 )	( 229.77 m <sup>2</sup> )
【ロ .】 ( ) ( )	( m <sup>2</sup> )
【ハ .】 ( ) ( )	( m <sup>2</sup> )
【ニ .】 ( ) ( )	( m <sup>2</sup> )
【ホ .】 ( ) ( )	( m <sup>2</sup> )
【へ .】 ( ) ( )	( m <sup>2</sup> )

## 【 8 . その他必要な事項】

【 9 . 備考】 住宅部分をアパートに変更した。北側と南側に出窓を設けた。

建築物独立部分別概要

---

【 1 . 番号】 1

---

【 2 . 延べ面積】 m<sup>2</sup>

---

【 3 . 建築物の高さ等】

【イ . 最高の高さ】 m

【ロ . 最高の軒の高さ】 m

【ハ . 階数】 地上 ( ) 地下 ( )

【ニ . 構造】

一部

---

【 4 . 特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準の別】

- 特定構造計算基準  
 特定増改築構造計算基準
- 

【 5 . 構造計算の区分】

- 建築基準法施行令第 8 1 条第 1 項各号に掲げる基準に従った構造計算  
 建築基準法施行令第 8 1 条第 2 項第 1 号イに掲げる構造計算  
 建築基準法施行令第 8 1 条第 2 項第 1 号ロに掲げる構造計算  
 建築基準法施行令第 8 1 条第 2 項第 2 号イに掲げる構造計算  
 建築基準法施行令第 8 1 条第 3 項に掲げる構造計算
- 

【 6 . 構造計算に用いたプログラム】

【イ . 名称】

【ロ . 区分】

- 建築基準法第 2 0 条第 1 項第 2 号イ又は第 3 号イの認定を受けたプログラム  
( 大臣認定番号 )  
 その他のプログラム
- 

【 7 . 建築基準法施行令第 1 3 7 条の 2 各号に定める基準の区分】

( )

---

【 8 . 備考】