

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2020年モデル	Xシリーズ	AS-X90K2W	9.0	3.00	い
		AS-X80K2W	8.0	2.76	い
		AS-X71K2W	7.1	3.02	い
		AS-X63K2W	6.3	3.52	い
		AS-X56K2W	5.6	3.54	い
		AS-X40K2W	4.0	4.65	い
		AS-X28K-W	2.8	5.00	い
		AS-X25K-W	2.5	5.05	い
		AS-X22K-W	2.2	5.43	い
	XWシリーズ	AS-XW90K2W	9.0	3.00	い
		AS-XW80K2W	8.0	2.76	い
		AS-XW71K2W	7.1	3.02	い
		AS-XW63K2W	6.3	3.52	い
		AS-XW56K2W	5.6	3.54	い
		AS-XW40K2W	4.0	4.65	い
		AS-XW28K-W	2.8	5.00	い
		AS-XW25K-W	2.5	5.05	い
		AS-XW22K-W	2.2	5.43	い
	Zシリーズ	AS-Z90K2W	9.0	3.00	い
		AS-Z80K2W	8.0	2.76	い
		AS-Z71K2W	7.1	3.02	い
		AS-Z63K2W	6.3	3.52	い
		AS-Z56K2W	5.6	3.76	い
		AS-Z40K2W	4.0	5.06	い
		AS-Z28K-W	2.8	5.19	い
		AS-Z25K-W	2.5	5.26	い
		AS-Z22K-W	2.2	5.64	い
	SVシリーズ	AS-SV56K2W	5.6	2.73	は
		AS-SV40K2W	4.0	3.64	は
		AS-SV28K-W	2.8	4.12	は
		AS-SV25K-W	2.5	4.17	は
		AS-SV22K-W	2.2	4.49	は
	Dシリーズ	AS-D56K2W	5.6	2.95	は
		AS-D40K-W	4.0	3.31	は
		AS-D28K-W	2.8	4.12	は
		AS-D25K-W	2.5	3.91	は
		AS-D22K-W	2.2	3.93	は
	Cシリーズ	AS-C56K2W	5.6	2.62	は
		AS-C40K-W	4.0	3.20	は
		AS-C28K-W	2.8	3.64	は
		AS-C25K-W	2.5	3.40	は
		AS-C22K-W	2.2	3.89	は
	DNシリーズ	AS-DN56K2W	5.6	2.83	は
		AS-DN40K2W	4.0	3.85	は
		AS-DN28K2W	2.8	4.67	ろ
		AS-DN25K-W	2.5	4.63	ろ
		AS-DN22K-W	2.2	4.78	ろ

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2020年モデル	MHシリーズ	AS-MH710K2	7.1	2.96	い
		AS-MH630K2	6.3	3.35	い
		AS-MH560K2	5.6	3.57	い
		AS-MH400K2	4.0	4.88	い
		AS-MH280K	2.8	4.83	い
		AS-MH250K	2.5	5.05	い
		AS-MH220K	2.2	5.50	い
	RHシリーズ	AS-RH560K2	5.6	2.53	は
		AS-RH400K	4.0	3.31	は
		AS-RH280K	2.8	3.64	は
		AS-RH250K	2.5	3.40	は
		AS-RH220K	2.2	3.61	は
	Vシリーズ	AS-V71K2W	7.1	2.54	い
		AS-V63K2W	6.3	3.00	い
		AS-V56K2W	5.6	3.26	い
		AS-V40K-W	4.0	4.15	い
		AS-V28K-W	2.8	4.83	い
		AS-V25K-W	2.5	5.00	い
		AS-V22K-W	2.2	5.18	い
	CHシリーズ	AS-CH560K2	5.6	2.62	は
		AS-CH400K	4.0	3.20	は
		AS-CH360K	3.6	3.30	は
		AS-CH280K	2.8	3.64	は
		AS-CH250K	2.5	3.40	は
		AS-CH220K	2.2	3.89	は
	AHシリーズ	AS-AH560K2	5.6	2.63	は
		AS-AH400K	4.0	3.31	は
		AS-AH360K	3.6	3.36	は
		AS-AH280K	2.8	4.06	は
		AS-AH250K	2.5	3.94	は
		AS-AH220K	2.2	4.04	は
	AEシリーズ	AS-630A2E8	6.3	3.52	い
		AS-560A2E8	5.6	3.76	い
		AS-400A2E8	4.0	5.06	い
		AS-280AE8	2.8	5.19	い
		AS-250AE8	2.5	5.26	い
		AS-220AE8	2.2	5.64	い
	CEシリーズ	AS-560C2E8	5.6	2.77	は
		AS-400C2E8	4.0	4.08	ろ
		AS-280CE8	2.8	4.44	は
		AS-250CE8	2.5	4.24	は
		AS-220CE8	2.2	4.58	は
	EEシリーズ	AS-400EE8	4.0	3.20	は
		AS-280EE8	2.8	3.64	は
		AS-250EE8	2.5	3.40	は
		AS-220EE8	2.2	3.89	は

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2020年モデル	Z-KSシリーズ	AS-Z900KS2W	9.0	3.00	い
		AS-Z800KS2W	8.0	2.76	い
		AS-Z710KS2W	7.1	3.02	い
		AS-Z630KS2W	6.3	3.52	い
		AS-Z560KS2W	5.6	3.76	い
		AS-Z400KS2W	4.0	5.06	い
		AS-Z280KS-W	2.8	5.19	い
		AS-Z250KS-W	2.5	5.26	い
		AS-Z220KS-W	2.2	5.64	い
	D-KSシリーズ	AS-D560KS2	5.6	2.95	は
		AS-D400KS	4.0	3.31	は
		AS-D280KS	2.8	4.12	は
		AS-D250KS	2.5	3.91	は
		AS-D220KS	2.2	3.93	は
	SV-BK シリーズ	AS-SV560BK2	5.6	2.73	は
		AS-SV400BK2	4.0	3.64	は
		AS-SV280BK	2.8	4.12	は
		AS-SV250BK	2.5	4.17	は
		AS-SV220BK	2.2	4.49	は
	SJシリーズ	AS-S560J2	5.6	2.77	は
		AS-S400J2	4.0	4.08	ろ
		AS-S280J	2.8	4.44	は
		AS-S250J	2.5	4.24	は
		AS-S220J	2.2	4.58	は
	Mシリーズ	AS-M71K2W	7.1	2.96	い
		AS-M63K2W	6.3	3.35	い
		AS-M56K2W	5.6	3.57	い
		AS-M40K2W	4.0	4.88	い
		AS-M28K-W	2.8	4.83	い
		AS-M25K-W	2.5	5.05	い
		AS-M22K-W	2.2	5.50	い
	Rシリーズ	AS-R56K2W	5.6	2.53	は
		AS-R40K-W	4.0	3.31	は
		AS-R28K-W	2.8	3.64	は
		AS-R25K-W	2.5	3.40	は
		AS-R22K-W	2.2	3.61	は
	Bシリーズ	AS-B40K-W	4.0	3.20	は
		AS-B28K-W	2.8	3.64	は
		AS-B25K-W	2.5	3.40	は
		AS-B22K-W	2.2	3.89	は
	C-HKシリーズ	AS-C40HK-W	4.0	3.20	は
		AS-C28HK-W	2.8	3.64	は
		AS-C22HK-W	2.2	3.89	は
	DJTKシリーズ	AS-D560JTK2	5.6	2.95	は
		AS-D400JTK	4.0	3.31	は
		AS-D280JTK	2.8	4.12	は
		AS-D250JTK	2.5	3.91	は
		AS-D220JTK	2.2	3.93	は
	ZTシリーズ	AS-ZT400K2	4.0	5.06	い
	HMシリーズ	AU-HMH710K2	7.1	3.05	い
		AU-HMH560K2	5.6	3.52	い

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2019年モデル	Xシリーズ	AS-X80J2W	8.0	2.76	い
		AS-X71J2W	7.1	3.02	い
		AS-X63J2W	6.3	3.52	い
		AS-X56J2W	5.6	3.54	い
		AS-X40J2W	4.0	4.65	い
		AS-X28J-W	2.8	5.00	い
		AS-X25J-W	2.5	5.05	い
		AS-X22J-W	2.2	5.43	い
	Zシリーズ	AS-Z80J2W	8.0	2.76	い
		AS-Z71J2W	7.1	3.02	い
		AS-Z63J2W	6.3	3.52	い
		AS-Z56J2W	5.6	3.76	い
		AS-Z40J2W	4.0	5.06	い
		AS-Z28J-W	2.8	5.19	い
		AS-Z25J-W	2.5	5.26	い
		AS-Z22J-W	2.2	5.64	い
	Dシリーズ	AS-D56J2W	5.6	2.95	は
		AS-D40J-W	4.0	3.31	は
		AS-D28J-W	2.8	4.12	は
		AS-D25J-W	2.5	3.91	は
		AS-D22J-W	2.2	3.93	は
	Cシリーズ	AS-C56J2W	5.6	2.53	は
		AS-C40J-W	4.0	3.31	は
		AS-C28J-W	2.8	3.64	は
		AS-C25J-W	2.5	3.40	は
		AS-C22J-W	2.2	3.61	は
	MHシリーズ	AS-M719H2	7.1	2.96	い
		AS-M639H2	6.3	3.35	い
		AS-M569H2	5.6	3.57	い
		AS-M409H2	4.0	4.88	い
		AS-M289H	2.8	4.83	い
		AS-M259H	2.5	5.05	い
		AS-M229H	2.2	5.50	い
	RHシリーズ	AS-R569H2	5.6	2.53	は
		AS-R409H	4.0	3.31	は
		AS-R289H	2.8	3.64	は
		AS-R259H	2.5	3.40	は
		AS-R229H	2.2	3.61	は
	Vシリーズ	AS-V71J2W	7.1	2.54	い
		AS-V63J2W	6.3	3.00	い
		AS-V56J2W	5.6	3.26	い
		AS-V40J-W	4.0	4.15	い
		AS-V28J-W	2.8	4.83	い
		AS-V25J-W	2.5	5.00	い
		AS-V22J-W	2.2	5.18	い
	Fシリーズ	AS-F56J2W	5.6	3.26	い
		AS-F40J2W	4.0	4.15	い
		AS-F28J-W	2.8	5.00	い
		AS-F25J-W	2.5	5.10	い
		AS-F22J-W	2.2	5.18	い

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2019年モデル	CHシリーズ	AS-C569H2	5.6	2.53	は
		AS-C409H	4.0	3.31	は
		AS-C369H	3.6	3.30	は
		AS-C289H	2.8	3.64	は
		AS-C259H	2.5	3.40	は
		AS-C229H	2.2	3.61	は
	AHシリーズ	AS-A569H2	5.6	2.63	は
		AS-A409H	4.0	3.31	は
		AS-A369H	3.6	3.36	は
		AS-A289H	2.8	4.06	は
		AS-A259H	2.5	4.03	は
		AS-A229H	2.2	4.15	は
	XEシリーズ	AS-809X2E7	8.0	2.76	い
		AS-719X2E7	7.1	3.02	い
		AS-639X2E7	6.3	3.52	い
		AS-569X2E7	5.6	3.54	い
		AS-409X2E7	4.0	4.65	い
		AS-289XE7	2.8	5.00	い
		AS-259XE7	2.5	5.05	い
		AS-229XE7	2.2	5.43	い
	HEシリーズ	AS-569H2E7	5.6	3.31	い
		AS-409H2E7	4.0	4.60	い
		AS-289HE7	2.8	5.00	い
		AS-259HE7	2.5	5.00	い
		AS-229HE7	2.2	5.37	い
	CEシリーズ	AS-569C2E7	5.6	2.77	は
		AS-409C2E7	4.0	4.08	ろ
		AS-289CE7	2.8	4.44	は
		AS-259CE7	2.5	4.24	は
		AS-229CE7	2.2	4.58	は
	EEシリーズ	AS-409EE7	4.0	3.31	は
		AS-289EE7	2.8	3.64	は
		AS-259EE7	2.5	3.40	は
		AS-229EE7	2.2	3.61	は
	SKSシリーズ	AS-S569KS2	5.6	2.77	は
		AS-S409KS2	4.0	4.08	ろ
		AS-S289KS	2.8	4.44	は
		AS-S259KS	2.5	4.24	は
		AS-S229KS	2.2	4.58	は
	DKSシリーズ	AS-D569KS2	5.6	2.95	は
		AS-D409KS	4.0	3.31	は
		AS-D289KS	2.8	4.12	は
		AS-D259KS	2.5	3.91	は
		AS-D229KS	2.2	3.93	は

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2019年モデル	BKSシリーズ	AS-569BKS2	5.6	2.77	は
		AS-409BKS2	4.0	4.08	ろ
		AS-289BKS	2.8	4.44	は
		AS-259BKS	2.5	4.24	は
		AS-229BKS	2.2	4.58	は
	SNシリーズ	AS-S569N2	5.6	2.77	は
		AS-S409N2	4.0	4.08	ろ
		AS-S289N	2.8	4.44	は
		AS-S259N	2.5	4.24	は
		AS-S229N	2.2	4.58	は
	SJシリーズ	AS-S569J2	5.6	2.77	は
		AS-S409J2	4.0	4.08	ろ
		AS-S289J	2.8	4.44	は
		AS-S259J	2.5	4.24	は
		AS-S229J	2.2	4.58	は
	Mシリーズ	AS-M71J2W	7.1	2.96	い
		AS-M63J2W	6.3	3.35	い
		AS-M56J2W	5.6	3.57	い
		AS-M40J2W	4.0	4.88	い
		AS-M28J-W	2.8	4.83	い
		AS-M25J-W	2.5	5.05	い
		AS-M22J-W	2.2	5.50	い
	Rシリーズ	AS-R56J2W	5.6	2.53	は
		AS-R40J-W	4.0	3.31	は
		AS-R28J-W	2.8	3.64	は
		AS-R25J-W	2.5	3.40	は
		AS-R22J-W	2.2	3.61	は
	XSシリーズ	AS-XS71J2W	7.1	2.46	い
		AS-XS63J2W	6.3	2.86	い
		AS-XS56J2W	5.6	3.08	ろ
		AS-XS40J-W	4.0	3.17	は
		AS-XS28J-W	2.8	3.94	は
		AS-XS25J-W	2.5	4.31	は
		AS-XS22J-W	2.2	4.68	は
	Bシリーズ	AS-B40J-W	4.0	3.31	は
		AS-B28J-W	2.8	3.94	は
		AS-B22J-W	2.2	3.96	は
2018年モデル	XNシリーズ	AS-XN56H2W	5.6	3.03	は
		AS-XN40H2W	4.0	4.04	ろ
		AS-XN28H2W	2.8	4.75	ろ
		AS-XN25H-W	2.5	7.81	ろ
		AS-XN22H-W	2.2	5.24	い