

給湯専用やエコオートなど様々なタイプをラインアップ。

角型 タイプ



●インターホンタイプ リモコンセット **NEW**

RMCB-D5SE

希望小売価格 **40,000**円(税別)



台所リモコン



浴室リモコン

SRT-W304DM用は「RMCB-D4SE」となります。

- 脚部カバー 460L・370L・300L(ローボディタイプ): **GT-L460A** 希望小売価格 **13,500**円(税別)
300L: **GT-L300A** 希望小売価格 **12,000**円(税別)

SRT-W304DMを除く

フルオート
W追いだき

お天気リンク
EZ/AI

SRT-W304DMは
お天気リンクAのみ

給湯
ガイド

あったか
リンク

460L (主に4～5人用)

■システム形名 **SRT-W465** **NEW** 希望小売価格 **880,000**円(税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT465** ■ヒートポンプユニット **SRT-MU605-AW**

[区分名 17] JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018

目標年度: 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯保温効率 3.3 年間給湯保温効率 3.3

370L (主に3～4人用)

■システム形名 **SRT-W375** **NEW** 希望小売価格 **800,000**円(税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT375** ■ヒートポンプユニット **SRT-SU455-AW**

[区分名 17] JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018

目標年度: 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯保温効率 3.3 年間給湯保温効率 3.3

370L (主に3～4人用) **受注生産**

■システム形名 **SRT-W375D** **NEW** 希望小売価格 **810,000**円(税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT375D** ■ヒートポンプユニット **SRT-SU455-A**

[区分名 17] JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018

目標年度: 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯保温効率 3.3 年間給湯保温効率 3.3

300L (主に2～4人用)

■システム形名 **SRT-W305D** **NEW** 希望小売価格 **770,000**円(税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT305D** ■ヒートポンプユニット **SRT-MU455-A**

[区分名 9] JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018

目標年度: 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯保温効率 3.0 年間給湯保温効率 3.0

300L (ローボディタイプ) (主に2～4人用) **受注生産**

■システム形名 **SRT-W304DM** **オープン価格**

■貯湯ユニット **SRT-WT304DM** ■ヒートポンプユニット **SRT-SU454-A**

[区分名 9] JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018

目標年度: 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯保温効率 2.9 年間給湯保温効率 2.9

薄型 タイプ



主な別売部品 (詳細はP43～44をご確認ください)

- リモコンケーブル
(20m)
LM-620B
希望小売価格
3,000円(税別)

- アンカーボルト
(脚部固定用・30本入)
GZ-B1F
希望小売価格
16,000円(税別)

- アース棒
GT-30F
希望小売価格
1,500円(税別)

- サブリモコン **NEW**
RMCB-KZ5
希望小売価格
15,000円(税別)



※必要に応じて使用してください。
※無線LANアダプター(GT-RA2)
およびHEMSアダプター
(GT-HEM4)
とは併用できません。

〈施工・設置に関わる方へ〉エコキュートの施工・設置については「P54～62」を必ずご覧ください。