

X-X' 敷地断面図

Y-Y' 敷地断面図

【凡例】

M 水道メーター(宅内へは1カ所で引込・ヤダ-にて分岐)


樹 最終汚水樹(汚水 本管 へ接続)

雨 最終雨水樹(側溝 へ放流)

電気は電柱から分電盤に引込み


方位は「真北測定機による計測」

配置図 S:1/150



DATE	2021/07/16	(建築物名称)		平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図名	SCALE	泉北ホーム株式会社一級建築士事務所	
CHECKED		配置図、求積図	1/100	1級建築士 登録番号218879	石飛 秀二

既設CB土留、既設河川石積擁壁、既設フェンス等は安全である
既設CB土留、既設RC擁壁は安全である
既設CBには土圧がかからない事とする
道路斜線検討済
切土・盛土・法面30度以上の宅地造成に係る行為無し






敷地面積(第二種住居地域)				敷地面積(第一種中高層住居専用地域)			
	底辺(m)	高さ(m)	倍面積(m ²)		底辺(m)	高さ(m)	倍面積(m ²)
④	19.847	6.224	123.527728	①	18.018	1.705	30.720690
⑤	25.520	8.923	227.714960	②	18.018	2.727	49.135086
⑥	25.520	16.435	419.421200	③	18.350	1.700	31.195000
⑦	18.075	4.725	85.404375	倍面積 計		111.050776	
倍面積 計			856.068263	敷地面積 (m ²)		55.52	
敷地面積 (m ²)			428.03	敷地面積 (m ²) 428.03+55.52		483.55	

求積図 S:1/150



DATE	2021/06/16	(建築物名称)		平野・松原ショールーム 新築工事	
DRAWN	奥田	図名	SCALE	泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石飛 秀二	
CHECKED					
		配置図、求積図			




建築面積表		
形状	計算式	面積
(A1)	矩形 6.3700×16.3800	104.3406
(A2)	矩形 4.5500×6.3700	28.9835
(A3)	矩形 5.9150×4.5500	26.9133
(A4)	矩形 11.8300×2.7300	32.2959
(A5)	矩形 3.1850×0.2900	0.9237
(A6)	矩形 0.1100×11.8300	1.3013
(A7)	矩形 0.1100×12.2850	1.3514
(A8)	矩形 4.5500×0.0100	0.0455
面積	計(㎡)	196.16
	(坪)	59.34


建築面積求積図 S:1/150



DATE	2021/11/06	(建築物名称)	平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図名	面積求積図	SCALE 1/100,150
CHECKED				泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879
APPROVAL				石飛 秀二



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100


SENBOKU HOME		
屋根	カラーベスト	
	不燃	NM-2093
屋根	垂鉛メッキ鋼板	
	不燃	NM-8697
屋根	瓦	
	告示	1400号
軒裏	防火サイディング	
	(無孔板: QF045RS-9001)	
	(無孔板: QF045RS-0237) 下屋	
	不燃材料	NM-8314
外壁	防火サイディング	
	準耐火構造(QF045BE-9226)	
	軒高より上は小屋組束立である	




DATE	2021/06/16	(建築物名称)	平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図名	立面図	SCALE
CHECKED				1/100
APPROVAL				

泉北ホーム株式会社一級建築士事務所
1級建築士 登録番号218879
石飛 秀二

SENBOKU HOME		
屋根	カラーベスト	
	不燃	NM-2093
屋根	垂鉛メッキ銅板	
	不燃	NM-8697
屋根	瓦	
	告示	1400号
軒裏	防火サイディング	
	(無孔板：QF045RS-9001)	
	(無孔板：QF045RS-0237) 下屋	
	不燃材料	NM-8314
外壁	防火サイディング	
	準耐火構造(QF045BE-9226)	
	軒高より上は小屋組束立である	




南側 立面図 S:1/100




東側 立面図 S:1/100



DATE	2021/07/20	(建築物名称) 平野・松原ショールーム 新築工事	
DRAWN	奥田	図名	SCALE
CHECKED		立面図	1/100
APPROVAL		泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石飛 秀二	



X - X ' 断面図 S:1/100








Y - Y ' 断面図 S:1/100




DATE	2021/06/16
DRAWN	奥田
CHECKED	
APPROVAL	

(建築物名称) 平野・松原ショールーム 新築工事	
図名	断面図
SCALE	1/100
泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石飛 秀二	

建築物の部分	壁					柱	床	はり	屋根			階段
	間仕切壁		外壁						屋根	軒裏		
	耐力壁	非耐力壁 (防火上主要なもの)	耐力壁	非耐力壁						延焼のおそれ のある部分	延焼のおそれ のない部分	
通常火災に基づく 加熱時間	非損傷性 45分	-	非損傷性 45分	-	-	非損傷性 45分	非損傷性 45分	非損傷性 45分	非損傷性 30分	-	-	非損傷性 30分
	遮熱性 45分	遮熱性 45分	遮熱性 45分	遮熱性 45分	遮熱性 30分	-	遮熱性 45分	-	-	遮熱性 45分	遮熱性 30分	-
	-	-	遮炎性 45分	遮炎性 45分	遮炎性 30分	-	-	-	遮炎性 30分	-	-	-
断面						枠組壁工法の為 壁に準ずる						
	強化石膏ボード t = 12.5		強化石膏ボード t = 12.5				木質フローア t = 12 石膏ボード t = 9.5 構造用合板 t = 24		バルコニー部分 段板 t = 36 強化石膏ボード t = 12.5			
構造 (使用材料) (認定番号)	Q F 0 4 5 B P - 9 0 7 1		Q F 0 4 5 B E - 9 2 2 6			枠組壁工法の為 壁に準ずる	Q F 0 4 5 F L - 9 0 3 7		告示1358号 第5に適合			告示1358号 第6に適合
	木材下地 両面、強化石膏ボード張 t = 12.5 (N M - 8615)		屋外側：窯業系サイディングボード貼 t = 16 (Q M - 9049、- 9706)				床の表側：構造用合板 t = 24の上に 石膏ボード t = 9.5 (Q M - 9828)		屋根：平形彩色屋根スレート t = 5.2 屋根：亜鉛メッキ銅板 屋根：瓦 (不燃材料 N M - 2093・N M - 8697) 化粧破風板：不燃材料 N M - 9266 軒裏：大屋根：無孔板 QF045RS-9001 下屋：無孔板 QF045RS-0237			段板、桁：木製 t = 35以上
			屋内側：木材下地、強化石膏ボード張 t = 12.5 (N M - 8615)				床の裏側部分又は直下の天井： (不燃材料 N M - 8615) 強化石膏ボード t = 12.5		軒裏：防火軒天材 t = 12 (準不燃材料 N M - 8314) 屋根の屋内側の部分、直下の天井： 強化石膏ボード t = 12.5 (不燃材料 N M - 8615)			強化石膏ボード t = 12.5 (N M - 8615)
該当条文	法2条七の二 令107条の2 告示1358号 第1、一号	法2条七の二 令107条の2 告示1358号 第1、二号	法2条七の二 令107条の2 告示1358号 第1、三号	法2条七の二 令107条の2 告示1358号 第1、四号	法2条七の二 令107条の2 告示1358号 第1、五号	法2条七の二 令107条の2 告示1358号・第2 (壁に準ずる)	法2条七の二 令107条の2 告示1358号・第3 三号、イ(1)、ロ(3)	法2条七の二 令107条の2 告示1358号・第4・三号	法2条七の二 令107条の2 告示1358号・第5 一号、ハ(1)	法2条七の二 令107条の2 告示1358号・第5 屋内側、直下天井：一号、ハ(2)(i) 軒裏：令107条の2 ルーフバルコニー部分 告示1358号・第5 屋内側、直下天井：一号、ホ(1) 第3口(3)		法2条七の二 令107条の2 告示1358号・第6 三号、イ



DATE	2019/12/04	図名		準耐火リスト	
DRAWN	奥田			泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石飛 秀二	



1階 建具配置図

- 凡例 -

- (ト) = 透明ガラス (型) = 型板ガラス
 (ワ) = 網入りガラス (防) = 防犯ガラス


シャッター = 手動シャッター付

面 = 面格子付(立面図参照)


(ハンドルタイプ) = 把手を倒して開閉

(ハンドルタイプ) = 把手を回して開閉

(チェーンタイプ) = ボールチェーンを回して開閉



2階 建具配置図




3階 建具配置図



DATE	2021/06/16	(建築物名称)	平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	藤田	図名	建具配置図	SCALE
CHECKED				泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879
APPROVAL				石飛 秀二

記 号	AD 1 APW330防火戸 1ヶ所	AD 2 F G - L 1ヶ所	AD 3 APW330防火戸 1ヶ所	AD 4 F G - L 1ヶ所		AD 6 コンコードS30 (F08Nデザイン) 1ヶ所
部 屋 名	倉庫	L D	L D K	洋室A		玄関
記 号	AD 7 F e f (アルミフロント) 2ヶ所	AD 8 ジエスタ2防火戸 (P-16デザイン) 1ヶ所	AD 9 ヴェナート防火戸 (F11Nデザイン) 1ヶ所			AW 1 F G - L 1ヶ所
部 屋 名	風除室	L D	土間			納戸
記 号	AW 2 APW330 1ヶ所	AW 3 F G - L 2ヶ所	AW 4 APW330防火戸 1ヶ所	AW 5 APW330防火戸 2ヶ所	AW 6 APW330防火戸 1ヶ所	AW 7 APW330防火戸 1ヶ所
部 屋 名	事務所	納戸	洗面所	倉庫	倉庫	物入
材 質	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材
図 示						
部 屋 名	風除室	L D	土間			納戸
記 号	AW 2 APW330 1ヶ所	AW 3 F G - L 2ヶ所	AW 4 APW330防火戸 1ヶ所	AW 5 APW330防火戸 2ヶ所	AW 6 APW330防火戸 1ヶ所	AW 7 APW330防火戸 1ヶ所
部 屋 名	事務所	納戸	洗面所	倉庫	倉庫	物入
材 質	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材	樹脂押出型材・アルミ押出型材
図 示						
部 屋 名	事務所	納戸	洗面所	倉庫	倉庫	物入





DATE	2021/06/16	(建築物名称)	平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図 名		SCALE
CHECKED		建具リスト(1)		泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石 飛 秀 二
APPROVAL				

記 号	<div> <div> <div>AW</div> <div>8</div> </div> <div> <div>APW330防火戸</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>9</div> </div> <div> <div>サーモスL</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>10</div> </div> <div> <div>APW330防火戸</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>11</div> </div> <div> <div>F e f (アルミフロント)</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>12</div> </div> <div> <div>F e f (アルミフロント)</div> <div>2ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>13</div> </div> <div> <div>F e f (アルミフロント)</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>
※ 図	<div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：硬質塩ビ材・アルミ形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：アルミ</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：アルミ</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：アルミ</div> <div> </div> </div>
部 屋 名	階段	L D	構造展示	エントランスホール	エントランスホール	風除室
記 号	<div> <div> <div>AW</div> <div>14</div> </div> <div> <div>F e f (アルミフロント)</div> <div>12ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>15</div> </div> <div> <div>F e f (アルミフロント)</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>16</div> </div> <div> <div>F e f (アルミフロント)</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>17</div> </div> <div> <div>APW330防火戸</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>18</div> </div> <div> <div>APW330 4ヶ所 F G-L 2ヶ所</div> <div> <div>FG-L (型) 2層複層ガラス 日射取得型 中空層A12</div> <div>材質：硬質塩ビ材・アルミ形材</div> <div>APW330 (ト) 2層複層ガラス 日射取得型 中空層A16</div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>19</div> </div> <div> <div>F G-L</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>
※ 図	<div> <div>材質：アルミ</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：アルミ</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：アルミ</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div> <div> <div>800</div> <div>780</div> <div>1,100</div> <div>365</div> </div> <div> <div>430</div> <div>1,100</div> <div>365</div> </div> <div>2,400</div> <div>FL</div> </div> </div>	<div> <div> <div>材質：硬質塩ビ材・アルミ形材</div> <div> </div> </div> </div>
部 屋 名	エントランスホール	エントランスホール	エントランスホール	トイレ	事務所	U . B
記 号	<div> <div> <div>AW</div> <div>20</div> </div> <div> <div>APW330</div> <div>2ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>21</div> </div> <div> <div>F G-L</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>22</div> </div> <div> <div>APW330防火戸 (ト)1ヶ所 (型)3ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>23</div> </div> <div> <div>APW330防火戸</div> <div>1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>24</div> </div> <div> <div>APW330防火戸 (ト)1ヶ所 (型)1ヶ所</div> </div> </div>	<div> <div> <div>AW</div> <div>25</div> </div> <div> <div>F G-L</div> <div>2ヶ所</div> </div> </div>
※ 図	<div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：硬質塩ビ材・アルミ形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：樹脂押出形材・アルミ押出形材</div> <div> </div> </div>	<div> <div>材質：硬質塩ビ材・アルミ形材</div> <div> </div> </div>
部 屋 名	事務所	s c l	構造展示	U . B	L D K	納戸



DATE	2021/06/16	(建築物名称)	平野・松原ショールーム 新築工事
DRAWN	奥田	図 名	
CHECKED		SCALE	泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879
APPROVAL		建具リスト(2)	石 飛 秀 二

1階		2階	
			
部 屋 名	面 積 m ²	部 屋 名	面 積 m ²
トイレ	1.66	洗面所	4.97
階段	1.24	トイレ	1.66
s c l	2.48	U . B	3.31
トイレ	1.66	W . in . C . L	4.97
トイレ	1.76	収納	1.66
トイレ	1.76	トイレ	1.66
トイレ収納	2.31	階段	2.90
玄関 L D K に含む	2.18	収納	0.40
玄関	1.32	L D K	28.41
事務所	37.08	洋室 B	7.45
U . B	3.31	納戸	11.59
階段	1.66	階段	3.31
収納	1.66	廊下	4.14
洗面所	3.31	廊下	0.76
風除室	5.80	洋室 A	15.39
L D K	28.99	E . V (2 階)	1.82
ホール	2.00	合 計	94.40
エントランスホール	38.51	3階：無窓階	
手洗前室	3.80		
構造展示	22.77		
物入	12.74		
収納	1.66		
土間	2.48		
ホール L D K に含む	2.78		
E . V (1 階)	1.82		
合 計	186.74		


1階		2階		3階	
	面 積 m ²	部 屋 名	面 積 m ²	部 屋 名	面 積 m ²
トイレ	1.66	洗面所	4.97	倉庫	28.17
階段	1.24	トイレ	1.66	物入	8.28
s c l	2.48	U . B	3.31	階段	3.14
トイレ	1.66	W . in . C . L	4.97	E . V (3 階)	1.82
トイレ	1.76	収納	1.66	合 計	39.59
トイレ	1.76	トイレ	1.66		
トイレ収納	2.31	階段	2.90		
玄関 L D K に含む	2.18	収納	0.40		
玄関	1.32	L D K	28.41		
事務所	37.08	洋室 B	7.45		
U . B	3.31	納戸	11.59		
階段	1.66	階段	3.31		
収納	1.66	廊下	4.14		
洗面所	3.31	廊下	0.76		
風除室	5.80	洋室 A	15.39		
L D K	28.99	E . V (2 階)	1.82		
ホール	2.00	合 計	76.66		
エントランスホール	38.51				
手洗前室	3.80				
構造展示	22.77				
物入	12.74				
収納	1.66				
土間	2.48				
ホール L D K に含む	2.78				
E . V (1 階)	1.82				
合 計	63.02				

ガラス仕様


外

5


70-ガラス 5mm




【1階】
従業員数：7人+(63.02㎡÷3)=7人+22人 1階合計：29人
従業員+主として従業員以外のもが使用する部分(LDK・構造展示等)
【2階】
76.66㎡÷3人=26人
従業員以外の者が使用する部分(階段・廊下等以外)
【3階】
従業員のみ使用する
【合計】
29人+26人=55人



1階 建具配置図 S:1/150




2階 建具配置図 S:1/150




バルコニ - 手摺高 S:1/100



DATE	2021/06/28	(建築物名称)	平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図名		
CHECKED		SCALE	泉北ホーム株式会社一級建築士事務所	
APPROVAL		面積求積図	1/100,150	石飛 秀二



断面図1 S:1/50





断面図2 S:1/50



DATE	2021/07/20
DRAWN	奥田
CHECKED	
APPROVAL	

(建築物名称) 平野・松原ショールーム		新築工事	
図名	断面図	SCALE	1/100
		泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石飛 秀二	







給水・給湯設備図 S: 1/150

三菱エコキュート : SRT-W375 1箇所


2階・3階は給排水設備は無



DATE	2021/06/16	(建築物名称) 平野・松原ショールーム 新築工事	
DRAWN	奥田	図名	SCALE
CHECKED		給水・給湯設備図	1/150
APPROVAL		泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石飛 秀二 印	



DATE	2021/07/13	(建築物名称)	平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図名	面積求積図	SCALE
CHECKED				泉北ホーム株式会社一級建築士事務所
APPROVAL				1級建築士 登録番号218879
				石飛 秀二



1階 平面図 S:1/150

- 非常用照明NNFB90605(4.0m)
告示1411号一号イによる
火災通報装置・専用電話機等
 - 特定小規模自動火災報知設備 感知器
 - 粉末ABC消火器
 - 非常警報設備
 - 誘導灯 C級
 - 住宅用火災警報器(電池式:煙感知)
 - 住宅用火災警報器(電池式:熱感知)
- = 非常用進入代替口を示す W=750、H=1200以上

防腐・防蟻処理 別紙参照

24時間換気

熱交換型給排気機
14台 選定機種 LT-50Eco(強/弱)
FD付

換気経路・建具の通気性
設計処理風量25m³/hとする

一般換気扇(24H以外)(FD付)
シロッコファン

図面上のハッチングは換気計画上一体となる室を示す

仕上り表(全室)

1 F床 石膏ボード(ア)12.5mm
2 F床 遮音シート(ア)3mm 石膏ボード(ア)9mm

壁(室内側) 下地:強化石膏ボード(ア)12.5mm NM-8615
仕上:準不燃クロス QM-9401、QM-9445

天井(床直下) 下地:強化石膏ボード(ア)12.5mm NM-8615
仕上:準不燃クロス QM-9401、QM-9445

天井(屋根直下) 下地:強化石膏ボード(ア)12.5mm NM-8615
仕上:準不燃クロス QM-9401、QM-9445

外部に面する開口部においては
法2条9の2の口に規定する
防火設備とする。

2階から3階(3階建)
14段上がり階段

階段(手摺付)
有効巾 780
蹴上 196.2
踏面 227.5






2階 平面図 S:1/150

部屋名	面積 m ²
倉庫	28.17
物入	8.28
階段	3.14
(E.V(3階))	(1.82)
合計	(41.41)/39.59

3階 平面図 S:1/150

トータル面積表 (m ²)	
敷地面積	483.55
建築面積	196.16
床面積 1階	184.92
2階	124.47
3階	39.59
延床面積	348.98
建蔽率	(196.16/483.55) × 100
容積率	(348.98/483.55) × 100

DATE	2021/06/16	(建築物名称)	平野・松原ショールーム 新築工事
DRAWN	奥田	図名	
CHECKED		SCALE	泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879
APPROVAL		平面図、24時間換気	1/150 石飛 秀二



壁断熱材：吹付硬質ウレタンフォーム(A)80mm

屋根断熱材：吹付硬質ウレタンフォーム(A)140mm (垂木間)

天井断熱材：吹付硬質ウレタンフォーム(A)140mm (床根太間)

吹付硬質ウレタンフォーム 全てA種3とする



DATE	2021/06/16	(建築物名称)	平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図名	断熱材位置図	SCALE
CHECKED				1/150
APPROVAL				

泉北ホーム株式会社一級建築士事務所
1級建築士 登録番号218879
石飛 秀二

DATE	2021/06/16	(建築物名称)		平野・松原ショールーム	新築工事
DRAWN	奥田	図名	SCALE	泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 1級建築士 登録番号218879 石飛 秀二	
CHECKED					
APPROVAL					
		空調設備図			