





符号	AD 2			2. 2㎡	台数	1	符号	AS 1			14. 0㎡	台数	2	符号	AS 2				台数	1	符号	AB 1				台数	2
0601	※ Vリブウォール用外付け ④サッシAD-1 面積：2. 2*1箇所=2. 2㎡						1501	※ Vリブウォール用						1501	※ Vリブウォール用						2101						
																											
W1100×H2000						W4400×H4000						W2700×H2700															
形式	アルミ開きドア						形式	軽量電動シャッター						形式	軽量電動シャッター						形式	屋根用ベンチレーター ※アルミ製丸型					
種類	親子開き		仕上げ（カラー）		シルバー（SLC）	材質・種類	アルミ 内巻き	仕上げ（カラー）		溶融亜鉛めっき銅板（塗装別途）		材質・種類	スチール 内巻き	仕上げ（カラー）		溶融亜鉛めっき銅板（塗装別途）		種類	排気式 標準型								
ガラス	上：網入型 6.8mm（FW6.8） 下：アルボリック 3mm						パネル、スラット厚	t=1.6		非常開放		なし	パネル、スラット厚	t=1.6		非常開放		なし	材質	アルミ合金							
消防関連	一般仕様						消防関連	防火設備						消防関連	防火設備						ファン径	900φ					
見込み	70						付属金物	標準付属品：スラット、座板、ガイドレール、ケース、まぐさ						付属金物	標準付属品：スラット、座板、ガイドレール、ケース、まぐさ						電源	3相200V					
付属金物	標準付属品：レバーハンドル（MIWA LA-20）、ドアクローザー（ストップ有）							＝溶融亜鉛メッキ銅板（塗装別途）							＝溶融亜鉛メッキ銅板（塗装別途）						付属金物	標準付属品：専用架台、パタフライダンパー					
	丁番（SUS）、SUS沓摺（浅型）							押しボタンスイッチ（露出鍵付き内部用）、障害物検知装置付き							押しボタンスイッチ（露出鍵付き内部用）、障害物検知装置付き												
備考	ピースアングル						備考							備考							備考						